

# 纸 箱 招 标 书

项目编号：KH2026062201

江门市科恒实业股份有限公司

2026 年 6 月

## 目录

### 一、招标书

### 二、招标书的内容说明和要求

1、规格、预计用量的说明

2、质量标准

3、质量要求

4、质量检验和评价

5、质量改善

6、技术交流

7、交付要求

8、报价要求

9、评标方法和定标准则

10、投标方须知

**附件一：纸箱检验标准**

**附件二：供应商考评办法**

**附件三：成本分析表**

**附件四：供应商调查表**

**附件五：货款抵押保证金申请**

## 招标背景

江门市科恒实业股份有限公司成立于 1994 年，是一家专门从事锂电正极材料粉体研发生产以及销售、锂电池生产设备的研发制造及销售的高新技术上市公司，目前拥有江门、英德、深圳、珠海四大生产基地，2023 年 12 月，珠海格力集团有限公司旗下全资子公司珠海格力金融投资管理有限公司成为科恒股份控股股东，将为科恒股份带来新的资源和机遇。

## 招标目的

在 2026 年 6 月，江门市科恒实业股份有限公司计划对 2026 年下半年~2027 年全年生产所需的纸箱物资进行招标采购，采购量约 40 万个（包括江门科恒和英德科恒），目的是结盟有诚心、有实力可以长远发展的供应商，希望得到更高质量、更低成本、更稳定及服务更好的产品供应。

## 招标项目的简要说明

本次活动将对 2026 年下半年~2027 年全年的科恒股份所用的纸箱进行招标。

本次招标将遵循以下原则：

一、定标后，主供应商与辅助供应商的供应比例将有较大差异。主供应商占 60%左右，辅助供应商占 30%左右，另 10%作为候补供应商的试用和品质跟踪。希望通过以上比例的划分，表明我们对主供应商的合作诚心，同时也对其他供应商提出更高的要求。

二、定标结果将及时公布，但价格信息我们将不予披露（包括所有的投标方），并给予绝对保密。

## 招标活动的步骤和程序

### 一、 分发招标文件

(1) 2026年6月22日——2026年6月23日，通过公司线下招标形式分发招标文件。

(2) 投标人需在2026年6月30日前按要求将投标文件盖章扫描发送至科恒指定接收邮箱（邮箱地址 yanzhenying@keheng.com.cn），纸质版投标文件同步快递邮寄到以下地址：江门市江海区滘头工业园滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司审计监察部，严先生，0750-3863977。

(3) 投标保证金：人民币10000元，参标单位需在投标截止时前缴纳投标保证金，缴纳方式可选择以下任意一种：

方式一、现金汇款，汇款须从投标单位账户转出，须注明“纸箱投标保证金”，否则视为未缴纳保证金，投标无效。

汇款专用账户：

公司名称：江门市科恒实业股份有限公司

开户银行：工行江门分行营业部

银行账号：2012002719224809311

方式二、贷款抵押，详情需按附件五《贷款抵押保证金申请函》格式填写。

### 二、 开标、评标

2026年7月6日—2026年7月7日，招标组委会的评标小组将根据招标文件所规定的评标方法和准则进行内部开标和评标。

### 三、 定标公布

2026年7月10日前，招标组委会将根据评标结果公布定标名单，包括主、辅、

候补供应商名单。

#### 四、 合同签订

2026年7月18日前，招标组委会将同中标人进一步商谈，明确合作事宜，签订合同。中标人逾期未与我司签订合同的，视为自动放弃中标，没收投标保证金。

#### 五、 招标组委会及联络方式

- (1) 招标小组成员由生产、品控、技术及采购部门人员组成，名单暂不公布。
- (2) 招标联系人：胡女士（13422679916）
- (3) 所有需要澄清的疑问应于2026年6月30日前电话联系招标方，我司将会及时解答。

#### 六、 廉政要求

投标人在合同采购和实施过程中应遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定；如果中标人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，招标人将取消其中标资格，并列入科恒股份供应商黑名单，永不合作。

本次招投标严禁串标、围标行为，一经发现保留追究法律责任的权利。

供应商发现招投标活动中其他供应商或我方人员存在违法违规行为的，都有权向江门市科恒实业股份有限公司进行举报，举报联系电话如下：审计监察部0750-3863977。

## 招标的内容说明和要求

### 一、规格、预计用量的说明（2026年下半年至2027年全年用量）

品名	招标价值
纸箱	预计 100 万左右
纸板	
纸护角	

### 二、质量标准

我司根据产品及制造的要求,对原料提出相关的质量要求,并制订成质量标准(后附《江门市科恒实业股份有限公司纸箱检验标准》),供方的供料其基本要求必须符合我司所制定的《江门市科恒实业股份有限公司纸箱检验标准》。

### 三、质量检验和评价

- 1、我司依照《江门市科恒实业股份有限公司纸箱检验标准》对来料进行检验,并在生产中全程跟踪来料的质量情况,形成质量记录。
- 2、质量记录包括:原料在生产前的相关性能指标数据的记录和原料在生产过程中质量情况的记录及成品质量信息的反馈记录。供方需提供来料的品质证明书(其中内容,根据需要情况双方商定)
- 3、供方接到投诉时需做到以下几方面:
  - A. 快速响应(直接导致停产的质量投诉,需在24小时内赶到现场);
  - B. 根据我司提出的质量评价报价,进行相应的质量改善,快速分析并解决,并将进程和结果及时回复我司;
  - C. 质量的根本改善和纠防;
  - D. 责任方及时的赔偿。

4、我司会定期根据质量记录等对每个供应商做出综合评价，详细评价方法参见后附的《供应商考评办法》。

5、我司将会由此办法汇总得出《供应商考评表》，依据汇总得分情况 要求供应商做出整改或调整供应商供应比率。

#### 四、 技术交流

双方应以提高最终产品质量为目的，进行技术上的交流与合作。

#### 五、 交付要求

正常情况下我司提前三天下达采购订单给供方，供方需在指定的时间内将规定数量在指定地点交付。特殊情况下需要供应商紧急响应的请供方予以配合（要求具有 12 小时以内到货的响应速度）

#### 六、 报价要求

(1) 报价请按每种规格的每平方米进行报价，同时请对应每种不同规格纸箱给出贵司针对该纸箱的计算公式和报价（参照以下附件三成本分析表进行报价）；

(2) 报价的材质和尺寸要求见上表，面积计算方法请列出详细计算方法，同时请附上对应图纸对应计算方法所得到的图纸面积。另外我司还备有对应材质的实物封样（此封样做为对应材质的最低质量要求）做为参考，如供应商需要可向我司索取；

(3) 报价的同时请提供对应材质的实物封样；

(4) 报价的同时需提供报价的成本构成，包括：基本原料成本（请注明贵司主要原材料的生产厂家和规格型号）、其它辅料成本、人工成本、管理费用、运费及其它；

(5) 报价需按采购量的递增，报阶梯价。

(6) 如技术要求和我司要求不一致，请提供技术偏离表，并在成本分析表和投标书中的备注中说明。

## 七、 评标方法和定标准则

1、 评标方法：

A、 投标文件汇总后，于 2026 年 7 月 6 日由招标组委会统一开标；

B、 评标按招标原料序号的顺序一一进行，每项均评出主供应商、辅助供应商、候补供应商；

C、 在评标过程中涉及某些内容需与投标方协商，将会即时咨询。

2、 定标基本准则

A、 主供应商：质量要求、交付要求符合、报价及支付条件的综合成本最优；

B、 辅助供应商：质量要求、交付要求符合，报价及支付条件的综合成本较优；

C、 候补供应商：质量要求、交付要求可接受，报价及支付条件的综合成本可接受。

D、 如报价及支付条件的综合成本最优方数目在一家以上，则再以质量条件、交付条件的优劣评定。

E、 定标后，评标委员会将在 48 小时内将结果通知各投标方。

## 八、 投标方须知

1、 投标前的咨询请仔细阅读招标文件，如有疑问可向招标组委会咨询，联系方式见招标书。

2、 投标书

A、 如有意投标，需完成投标书，并于 2026 年 6 月 30 日前（含当天）把投标

书密封邮寄至我司审计部。

B、投标书需填写以下内容：

1) 成本分析表、供应商调查报告、投标书、营业执照、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、单位业绩证明文件。必要时需提供相关产品的检测报告、质量认证证书、第三方认可检测报告等。

2) 投标文件应齐全并加盖投标单位公章。请谨慎填写投标书，仅限一次投标，在我司接到投标书后，不再接受投标书内容的变更。

## 附件

### 附件一：纸箱检验标准

#### 1. 0 目的

1.1 明确纸箱采购要求，确保纸箱入库质量满足规范要求。

#### 2. 0 适用范围

2.1 适用于公司锂电事业部采购的所有瓦楞纸箱的验收和判定。

#### 3. 0 规范引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订（不包括勘误的内容）或修改版均不适用本标准：

GB/T 6543 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》

GB/T 4857.4 《包装运输包装件压力试验方法》

GB/T 6544 《瓦楞纸板》

GB/T 6545 《瓦楞纸板耐破强度测定法》

GB/T 6546 《瓦楞纸板边压强度测定法》

GB/T 462 《纸和纸板水分的测定法》

GB/T 6547 《瓦楞纸板厚度的测定法》

GB/T 2828.1 《计数抽样检验程序》

#### 4. 0 说明

##### 4.1 供方

##### 4.1.1 供方资质要求

纸箱供应商应具备原纸进料检验和成品纸箱出厂检验能力，包括有相应的耐破、边压的检测仪器和熟练的测试人员。

##### 4.1.2 供方检验报告

每批纸箱出厂，供应商必须自检，本标准中所有的检测项目经检测合格后才能出厂，并随批附上检验报告。

##### 4.2 收方

##### 4.2.1 收方对应部门职责

采购部：负责寻找合适供应商，为生产提供稳定的货源。

仓管科：负责接收和清点数量，并对辅料进行入仓安排，记录对应的产品批号、数量。


质控部：负责根据验收标准进行检验，有异常反馈采购部。

生产部：负责领取合格的辅料并对使用过程中发生异常的辅料反馈质控部。

质量管理部：必要时对纸箱的判定进行评判。

### 4.3 抽检检验

#### 4.3.1 正常、加严和放宽检验



转移规则简图

#### 1) 正常到加严

采用正常检验，只要初次检验中，连续5批或少于5批中有2批不接收，则加严检验。

#### 2) 加严到正常

初次检验中连续5批次接收，则恢复正常检验；

#### 3) 正常到放宽

- 1) 采用正常检验的情况下，初始设定为0分；
- 2) 当初次检验判定接收，则加5分，否则为0分；
- 3) 累计积分至少30分；
- 3) 发生任何一次非正常检验，累计分数重新归0。

#### 4) 放宽到正常

当正在执行反馈检验时，如初次检验发生下来情况，则恢复正常检验；

- 1) 有一批不接受；
- 2) 有其他恢复正常检验的理由。

#### 5) 暂停检验

- 1) 如在初次检验的连或累积 5 批次不接收，暂停检验，直至供方改进已达需方质量要求，则可恢复；
- 2) 恢复的要求按加严检验开始；

#### 4.3.2 正常抽检

除功能性测试项目外，所有抽样检验按照 GB/T 2828.1 《计数抽样检验程序》正常检验二次抽样方案，特殊检验 S-4，AQL=6.5，见表 I。

表 I 样本量字码(见 10.1 和 10.2)

批 量	特殊检验水平				一般检验水平		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2~8	A	A	A	A	A	A	B
9~15	A	A	A	A	A	B	C
16~25	A	A	B	B	B	C	D
26~50	A	B	B	C	C	D	E
51~90	B	B	C	C	C	E	F
91~150	B	B	C	D	D	F	G
151~280	B	C	D	E	E	G	H
281~500	B	C	D	E	F	H	J
501~1 200	C	C	E	F	G	J	K
1 201~3 200	C	D	E	G	H	K	L
3 201~10 000	C	D	F	G	J	L	M
10 001~35 000	C	D	F	H	K	M	N
35 001~150 000	D	E	G	J	L	N	P
150 001~500 000	D	E	G	J	M	P	Q
500 001 及以上	D	E	H	K	N	Q	R

表 I 正常二次抽样方案

批量	样品量字码	样本量	第一次			第二次		
			抽样数	接受数	拒收数	抽样数	接受数	拒收数
≤500	E	5+5	5	0	3	5	3	4
501-1200	F	8+8	8	1	3	8	4	5
1201-3200	G	13+13	13	2	5	13	6	7
3201-10000	G	13+13	13	2	5	13	6	7
10001-32000	H	20+20	20	3	6	20	9	10

#### 4.3.3 加严抽检

除功能性测试项目外，所有抽样检验按照 GB/T 2828.1 《计数抽样检验程序》加严检验二次抽样方案，特殊检验 S-4，AQL=6.5，见表 II。

表 II 加严二次抽样方案

批量	样品量字 码	样本 量	第一次			第二次		
			抽样数	接受 数	拒收 数	抽样 数	接受 数	拒收数
≤500	E	5+5	5	0	2	5	1	2
501-1200	F	8+8	8	0	3	8	3	4
1201-3200	G	13+13	13	1	3	13	4	5
3201-10000	G	13+13	13	1	3	13	4	5
10001-32000	H	20+20	20	2	5	20	6	7

#### 4.3.4 放宽抽检

除功能性测试项目外，所有抽样检验按照 GB/T 2828.1 《计数抽样检验程序》放宽检验二次抽样方案，特殊检验 S-4，AQL=6.5，见表 III。

表 III 放宽二次抽样方案

批量	样品量字 码	样本 量	第一次			第二次		
			抽样 数	接受 数	拒收 数	抽样 数	接受 数	拒收数
≤500	E	3+3	3	0	2	3	1	2
501-1200	F	5+5	5	0	3	5	3	4
1201-3200	G	8+8	8	1	3	8	4	5
3201-10000	G	8+8	8	1	3	8	4	5
10001-32000	H	13+13	13	2	4	13	5	6

#### 5.0 不合格判定



5.1 符合重缺陷定义指标的，执行零收一退；



5.2 轻缺陷按照按照 GB/T 2828.1 《计数抽样检验程序》正常检验二次抽样方案，特殊检验水平 S-4，AQL=6.5，进行判定；





5.3 检验中发现不合格，均报质控部经理，由其决定处置方案，必要时召集各部评审。

- 1) 挑选使用的执行，由使用部门登记，包括厂家、领取批号、退货数量、退货原因及时汇报质控部
  - 2) 采购部负责和对应供应商沟通、减数，并在供方送货前，将数量汇报仓管科。
  - 3) 当辅料不合格，如由我方挑选使用，供方付费。
  - 4) 当辅料不合格，由供应商负责派人来我司挑选或拉回供应商处挑选合格再送货，运费由供应商负责。
- 5.4 质控部每月底负责把不合格情况汇总至质量管理部。
- 5.5 纸箱缺陷类型的标识和判定原则

表IV 纸箱缺陷类

检验项目	检验内容	图片	缺陷分类		抽检方法
			重缺陷	轻缺陷	
外观检验	每扎侧面无贴标签（客户、订单编号、物料名称、料号、数量、生产日期、每扎数量）			√	表 I、II、III 抽样方案
	无 10/ 扎贴标签, 牛皮纸包护再扎带			√	
检验项目	检验内容	图片	缺陷分类		数量
			重缺陷	轻缺陷	

外观检验	捆扎方式没有每5个一边		√	表 I、II、III 抽样方案	
	纸箱有残留废纸条		√		
	纸箱版面印刷与定样不一致	/	√		
	纸箱表面潮湿	/	√		
	纸箱表面轻微污迹	/	√		
	纸箱轻微色差		√		
检验项目	检验内容	图片	缺陷分类		数量
			重缺陷	轻缺陷	

外观检验	纸箱整批损坏		√	表 I、II、III 抽样方案		
	纸箱损坏数量 ≤ 10 个		√			
尺寸检验	纸箱规格尺寸整批错误		√			
	纸箱规格尺寸整批错误 ≤ 10 个		√			
	纸箱合拢后参差、离缝 ≥ 1CM					
	纸箱规格尺寸不符		√			
检验项目	检验内容	图片	缺陷分类		数量	
			重缺陷			轻缺陷

外观 检验	纸箱侧面开 胶			√	表 I、II、 III 抽样方案
摇 盖 检 验	纸箱摇盖有 裂缝			√	
功 能 检 验	空箱抗压不 符	/	√		

**6.0 纸箱各项质量技术指标，见表III**

**表 V：各项质量技术指标**

项目	检验标准	检测频次/工 具	抽检方法
纸箱材 质	K=A 加强，BC 坑双层瓦楞，纸质克重要求： K 级纸克重 230-250g/m <sup>2</sup> ； A 级纸克重 160-175g/m <sup>2</sup> ； 2 或 3 级纸克重 115g/m <sup>2</sup> 以上。	厂家提供	双方有争议时送第三方 检测
耐破强 度	不低于 1000 (kPa)	每批厂家提 供	
边压强 度	不低于 7000 (N/m)	每批厂家提 供	
纸箱水 分	交货水分 8-12%	每批厂家提 供	
空箱抗 压	按照 GB/T 4857.4 的规定进行	厂家提供，每 年一次	

环保要求	符合 ROHS/REACH/卤素标准	厂家提供, 每年一次	表 I、II、III 抽样方案
纸板厚度	6.00±0.500 mm	卡尺	
纸箱尺寸	L*W*H: (240*240*360) mm; (240*240*380) mm; 公差控制±5mm	卷尺	
纸箱重量	(240*240*360) mm: 0.500±0.020 kg (240*240*380) mm: 0.530±0.020 kg	电子秤	
外观	文字印刷按定版要求, 唛头文字及图案清晰正确, 深浅一致, 位置正确; 颜色纯正、无色差, 无杂质	目视	
	纸箱使用胶水粘合并且牢固, 不能打钉, 各箱盖合拢后无参差和离缝	目视	
	表面不允许损坏和污迹、潮湿等	目视	
摇盖测试	先合后开 180°反复 5 次, 检查面层与里层是否有裂缝	目视、手摇	

## 7.0 运输及贮存要求

### 7.1 运输要求

运输过程中避免雨淋、暴晒、受潮及污染; 装卸要注意轻拿轻放, 尽量平移, 切勿跌落, 尤其纸箱棱角直接接触地。

### 7.2 贮存要求

要注意防水防潮防火, 纸箱离地面 15cm 以上, 场地通风。

## 8. 表格

### 8.1 《IQC 纸箱检验报告》

## 附件二：供应商考评办法

供应商的绩效考评是对所有合格供应商的综合表现进行定期的监测、考核。考评的主要目的是了解供应商的表现，促进供应商的改进，并为供应商的奖励及优化提供依据。采购部负责供应商考评的日常管理，协调组织各相关考评部门进行考评工作，整理汇集相关考评资料及结果。

### 一、考评项目

#### 1、质量

(1)品质：合格来料批数 / 总来料批数×100。

(2)质量异议处理：质量异议处理次数 / 总质量异议发生次数×100。注：如在生产使用中发​​现来料质量问题，也要追加计算。

#### 2、成本

(1)、主要产品平均价格水平：根据同类产品价格对比综合评分。

(2)、配合价格调整的主动性：综合打分。

#### 3、供应

及时供应率：材料及时供应批数 / 材料供应总批数×100

(1)、新产品、新工艺开发的配合。

(2)、市场信息传递及合理化建议。

(3)、技术服务次数及有效程度。

#### 5、实力

(1)、技术水平。

(2)、管理水平。

(3)、设备厂房环境。

(4)、技术开发能力。

(5)、指标的稳定性。

### 三、供应商评审等级划分

一级供应商：综合得分为 90~100 分,可加大采购量或者优先采购；

二级供应商：综合得分为 80~89,可正常采购；

三级供应商：综合得分为 70~79 分,减量采购，并向供应商反映问题，提出改善要求

四级供应商：评分总分低于 70 为不合格供应商，限期整改，改善后重新评审，合格重新列入合格供应商，不合格取消供应资格。

对新引进的列入合格供应商名录的供应商，等级评定初始定为二级，后续按照业绩考核结果更新。

#### 1、说明：

有下列情况之一的供方，由质量管理部提出，总经理批准后取消合格供方资格：

1) 出现重大质量问题致使我司被客户投诉减少我司订单的；

2) 连续 3 批供应产品出现不合格的取消该产品的供应资格；

3) 质量管理部要求其整改后无明显改进的；

4) 连续 3 个月品质得分低于 25 的；

#### 2、合格供应商业绩考核标准：

品质 Q：40 分

价格 C：30 分

交货 D：20 分

服务 S: 10 分

总得分=品质 Q 得分+交货 D 得分+价格 C 得分+服务 S 得分

质量评分 Q 占: 40 分

3. 评分标准:

a、评价已交付来料对要求的符合性 (各事业部质控部):

来料检验分数 (20 分): 每发生 1 次扣 5 分, 依次扣完为止。

b、评价原材料生产过程中的质量 (事业部): 原因须为来料不良导致

生产过程分数 (20 分): 每发生 1 次扣 5 分, 依次扣完为止。

c、价格 C 评分 (30 分): 与同行业供应商价格对比

(1) 价格-3%以上: 30 分

(2) 价格-2%~-3%: 27 分

(3) 价格-1%~-2%: 25 分

(4) 价格-0.5%~-1%: 22 分

(5) 价格-0.5%~+0.5%: 20 分

(6) 价格+0.5%~+1%: 17 分

(7) 价格+1%~+2%: 15 分

(8) 价格+2%~+3%: 12 分

(9) 价格+3%以上: 10 分

d、交货 D 评分: 20 分 ----采购中心

(1) 交期分数 (10 分): 每发生一次延迟交货扣 5 分, 依次扣完为止;

(2) 超额运费 (10 分): 每发生一次扣 3 分, 依次扣完为止。

e、服务 S 评分 (10 分): 服务态度与反应速度:

我司要求供应商回复的信息, 如发出的不合格原材料的《纠正与预防措施处理表》、询价等其它事项等, 没有按要求回复, 每发生 1 次扣 1 分, 扣完为止。

## 附件三：成本分析表

江门科恒成本分析表

事业部	供货产品	规格型号	面积	纸板单价	加工费	其他（损耗、印刷，税金、运输、人工等）	账期
江门科恒锂电	纸板 06.03.06.0023	1000*1250					
江门科恒锂电	纸箱护角 06.03.06.0021	700mm*50mm*50m m 厚 5mm					
江门科恒锂电	纸箱 06.03.02.0038	240*240*360					
江门科恒锂电	纸箱 06.03.02.0039	240*240*380					
江门科恒锂电	空白纸箱 06.03.02.0065	240*240*380					
江门科恒光电	空白纸箱 06.03.02.0040	370*230*260					
江门科恒光电	印字纸箱 06.03.02.0034	370*300*260					

英德科恒	空白纸箱 06.03.02.0064	240*240*360					
英德科恒	印刷纸箱 06.03.02.0087	245*235*360					
英德科恒	印字纸箱 06.03.02.0085	330*300*250 (mm )					

投标单位（盖章）：

附件四：

## 供应商调查表

编号：KH/R-QP-29-01

版本：A/1

企业基本状况	企业名称 (中文)				企业名称 (英文)			
	企业注册地址				法人代表		创立时间	
	企业地址				企业工厂面积		电话号码	
	企业网址				企业建筑面积		传真号码	
	企业电子邮箱				企业注册资金		邮政编码	
	产品应用领域							
	企业类型	<input type="checkbox"/> 国有/集体、 <input type="checkbox"/> 外商独资、 <input type="checkbox"/> 中外合资、 <input type="checkbox"/> 私营； <input type="checkbox"/> 股份有限公司、 <input type="checkbox"/> 有限责任公司、 <input type="checkbox"/> 上市公司、 <input type="checkbox"/> 其它类型：						
	经营类型	<input type="checkbox"/> 生产商、 <input type="checkbox"/> 代理商、 <input type="checkbox"/> 贸易商、 <input type="checkbox"/> 委外加工商、 <input type="checkbox"/> 其它：						
	业务范围	国内 100 %； 欧美 %； 亚洲 %； 其它： %						
	付款方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 电汇 <input type="checkbox"/> 邮寄 <input type="checkbox"/> 其他		交易币种		<input type="checkbox"/> CNY <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> HKD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> OTHER		
工作时间	正常工作时间：8 小时/天			正常工作日：26 天/月				
主要联系人	职责部门	姓名	职位	联系电话	手机	邮箱		
	财务							
	品质							
	技术							
	销售							
整体实力	生产能力	主要产品		生产能力		质量水平 (ppm)	占销售收入%	
	交付能力	主要产品		样品最小交期 (天)		批量最小交期 (天)		正常交货周期 (天)

主要客户	主要客户名称	采购产品名称		年供货量	占销售收入%	
主要供应商	供应商名称	所供材料名称		供货年限	采购额占比%	
主要生产设 备	主要生产设备名称	规格		数量	产地	采购年限
主要检测设 备	主要检测设备名称	数量	购买时间	产地	检测项目	
企业人数	全员	生产 人员	技术人员	质量人员	管理人员	其它
	其中技术人员：研发设计（ ）人、工艺（ ）人、中级职称（ ）人、高级职称（ ）人、其他（ ）人					
其中质量人员：QC（ ）人、QA（ ）人、QE（ ）人、其他（ ）人						
管理体系认 证	体系认证		认证 机构	证书编号	计划认证时间	认证通过时间
	ISO9001	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
	IATF16949	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
	ISO14001	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
	其它	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
供应商提交资料清单						
<input type="checkbox"/> 体系认证证书； <input type="checkbox"/> 营业执照； <input type="checkbox"/> 生产许可证； <input type="checkbox"/> 材料检定报告； <input type="checkbox"/> 化学品的MSDS； <input type="checkbox"/> 主要客户审核报告； <input type="checkbox"/> 主要供应商评审报告； <input type="checkbox"/> 企业组织架构； <input type="checkbox"/> 设备清单； <input type="checkbox"/> 环评报告或相关资料； <input type="checkbox"/> 其它：						
填写人：			审批			
			人：			
备注：供应商收到此表后，三天内请填妥并传回我司，需附上相关资料。						

以下调查结果判定栏由我司填写

调查结果	<input type="checkbox"/> 属实、齐全
	<input type="checkbox"/> 不属实、不齐全:
核实人:	审批人:

附件五：

### 货款抵押保证金申请

现我司参加江门市科恒实业股份有限公司纸箱采购招标项目（编号：KH2026062201），需缴纳投标保证金人民币 10000 元。经核实，我司结余货款满足此项目的投标保证金金额要求，否则投标无效，同时我司确保抵押货款在开标之后一个月以上仍有效。特申请用结余货款抵押此项目的保证金。

投标单位名称（盖章）：